

ಡಿ-ಲಾಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ

ಚೆನ್ನೈ 600033

ಎಲ್ ಒಎಂ-ಸಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು
ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು - PDF

Dated: 60-06-2023

ಲ್ ಓ ಮ್ - ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ನಮ್ಮ Dlog ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ದ್ರವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವು ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ:

1. ಸಸ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೈರಲ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು
2. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾರ್ವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು
3. ಮೀಲಿಬಗ್ ಕವು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಸಾವಯವ ಪೋಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಸಾವಯವ ಪೋಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ
4. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಾದ ಗಿಡಹೇನುಗಳು, ಲೀಫ್ಹಾಪರ್ಗಳು, ಥೈಪ್ಸ್, ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಹುಳಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು
5. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ದಾಳಿಯಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪೋಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು
6. ಸಾವಯವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 200% ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

- Dlog ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನಿಂದ, ಚೆನ್ನೈ 33.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ಜೋಳ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಬದನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ
ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿಡ)



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಬದನೆ (ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಸ್ಯ) ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ



ಇಳುವರಿ 200%

7/8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು

ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ನೆಲದ ಬೀಜಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು

ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಸಣ್ಣ/ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ
ಬೇರು ತರಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಬಾಳೆ, ಪಪಾಯಿ ಮತ್ತು
ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

15/20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಚಹಾ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು
ಇತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅರ್ಕಾನಟ್,
ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

15/30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್
ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ದಾಳಿಂಬೆ, ಪೇರಲ ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

15/30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನಿಂಗ್
ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಗುಲಾಬಿ, ಮಾರಿಗೋಲ್ ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

7/8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಇತರ
ಬೇರು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

15/20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಿಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಇತರ ಒಂದು
ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

15/20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಿಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಕ್ಲೆಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಾ
ದಾಲ್ ತಳಿಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು

ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಿಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಬಿಳಿ/ಹಳದಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು
ಇತರ ತೆವಳುವ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು

ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಿಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಹಾವಿನ ಸೋರೆಕಾಯಿ
ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಉರುಡ್ ಧಾಲ್, ಮೂಂಗ್ ಥಲ್
ಮತ್ತು ಇತರ ಥಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ನಿಂಬೆ, ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು
ಇತರ ತರಕಾರಿ ಮರಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

15/30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್
ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಿಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಜೋಳ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು
ಇತರ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಿಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಕ್ಯಾರಟ್, ಬೀಟ್ರುಟ್ನಾಗಿ. ಟರ್ನಿಪ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ.



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು
ಹೂಕೋಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಕೊತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಇತರ
ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

10/12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಕಡಲೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲಾ
ಇತರ 90 ದಿನಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

12/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಕಿಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಮ್-ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಸಪೋಟಾ, ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು
ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

15/30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್
ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಿಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಸೇಬು, ಪೇರಳ ಮತ್ತು
ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ



ಇಳುವರಿ 200%

15/30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆನ್ಸಿಂಗ್
ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿ
ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಎಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಗೆ

ಲ್ಟಿಮ್-ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್

ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದವರು: "ಎಲ್ ಒ ಎಂ ಸಿ ಬಳಸುವ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು

ಅನ್ವಯಿಸುವುದು" ನಿಂದ ಸಾರ

9. ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಡಿಲಾಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ LOM ಅನ್ನು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 7 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, (ನಮ್ಮ LOM ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸದ ಇತರ ಹತ್ತಿರದ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಹುಳುಗಳ ದಾಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದ) ಇಳುವರಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

10. ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು / ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ LOM ಅನ್ನು ಅದರ ಜೀವನದ 15/20 ನೇ ದಿನದಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೀವನದ 3 ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮರಗಳಿಗೆ.

10.1. ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ:

10.1.1 ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ (120 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳು) ಮೊದಲ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಲಾಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ LOM ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಂತರ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

10.1.2. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 10/15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಲಾಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ LOM ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಂತರ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

10.2 ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ: (ರೋಗದಂತಹ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ):

10.2.1. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ (90 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳು): ಮೊದಲ 3 ಬಾರಿ Dlog Technologies LOM ಅನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ 5 ಅಥವಾ 7 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 10/15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳೆಗಳು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

10.2.2. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ: ಮೊದಲ 3/5 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರತಿ 7 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ Dlog Technologies LOM ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಮರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 7/10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ/ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ) ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 15 / 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ.

10.3. ಬೆಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ:

10.3.1. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ (120 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಗಳು) 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಲಾಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ LOM ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

10.3.2. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಲಾಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ LOM ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

10.3.3. ಸಸ್ಯಗಳು / ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ M.O.M ಅನ್ನು 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ M.O.M ಅನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿ / ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದವರು: ಡಿ-ಲಾಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ 600033

ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : <https://dinlog.in/kannadalomcs.html>

Company Website: www.dinlog.in