

ગોપંચા

છોડના ચિત્રો અને સ્પ્રે શેડ્યૂલ

(ડલોગ ટેકનોલોજીસ, ચેન્નાઈ - 600033 તરફથી)

રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

ડાંગરના ઘઉં અને બધા અનાજ માટે

૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

રીંગણ (ઈંડાનો છોડ) સિવાયની બધી શાકભાજી માટે

૧૦ કે ૧૨ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

ક્લસ્ટર બીન્સ અને અન્ય દાળ જાતના છોડ, પાક માટે

૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



જો છોડ બીમાર હોય અથવા જંતુઓ, કીટક, ફૂમિથી પ્રભાવિત હોય અથવા બેક્ટેરિયા અથવા વાયરલ રોગોથી પીડાતા હોય, તો દર 7 દિવસે ફક્ત 3 વખત છંટકાવ કરો.

રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

રીંગણ અને અન્ય ફૂલોના છોડ માટે
7 કે 8 દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

યણા, જીંજલી અને અન્ય 90 દિવસના પાક માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

મગફળી, સૂર્યમુખી અને અન્ય તેલીબિયાંના છોડ માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

ડુંગળી અને અન્ય મૂળ શાકભાજી માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

કેળા પપૈયા અને કોકોના છોડ માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

કોફી ચા અને અન્ય એસ્ટેટ પ્લાન્ટેશન માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

નાળિયેર, આર્કનટ, કોકો અને પામ અને બધા ઊંચા વૃક્ષો માટે
૧૫ કે ૩૦ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

દાડમ, જામફળ અને અન્ય ફળના ઝાડ માટે
૧૫ કે ૩૦ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

ગુલાબ, ગલગોટા અને અન્ય ફૂલોના છોડ માટે
7 કે 8 દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

આદુ, હળદર અને અન્ય મૂળ શાકભાજી માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

શેરડી અને અન્ય 1 વર્ષના પાક માટે
૧૫ કે ૨૦ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

કોળા અને અન્ય લતા શાકભાજી માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

કારેલા, સ્નેક ગાર્ડ, રિજ ગાર્ડ અને અન્ય લતાઓ માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

અડદની દાળ (બ્લેકગ્રામ) મૂંગની દાળ અને અન્ય દાળ માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

લીંબુ, સરગવા અને અન્ય શાકભાજીના વૃક્ષો માટે
૧૫ કે ૩૦ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

મકાઈ, જુવાર અને અન્ય બાજરી પાક માટે
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

ગાજર, બીટ, મૂળા, સલગમ વગેરે માટે.
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

બટાકા, ફૂલકોબી વગેરે માટે.
૧૨ કે ૧૫ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

ઘાણા અને અન્ય પાંદડાવાળા શાકભાજી માટે
૧૦ કે ૧૨ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

સપોટા, આમળા અને અન્ય ફળના ઝાડ માટે
૧૫ કે ૩૦ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

સફરજન, નાશપતી અને અન્ય ફળના ઝાડ માટે
૧૫ કે ૩૦ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

મરચાં, કપાસ અને અન્ય ૬ મહિનાના પાક માટે
૧૫ કે ૨૦ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



રાસાયણિક જંતુનાશકો ટાળો

ખૂબ ઊંચી ઉપજ

તરબૂચ, કસ્તુરી તરબૂચ અને અન્ય 60 દિવસના પાક માટે
૧૦ કે ૧૨ દિવસે એકવાર છંટકાવ કરવો જરૂરી છે.



જો છોડ બીમાર હોય અથવા જંતુઓ, કીટક, ફૂમિથી
પ્રભાવિત હોય અથવા બેક્ટેરિયા અથવા વાયરલ રોગોથી
પીડાતા હોય, તો દર 7 દિવસે ફક્ત 3 વખત છંટકાવ કરો.