

गोपंचांग

पौधों के चित्र और छिड़काव कार्यक्रम

(डीलॉग टेक्नोलॉजीज, चेन्नई - 600033 से)

रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

धान, गेहूं और सभी अनाजों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

बैंगन के अलावा अन्य सभी सब्जियों के लिए
10 या 12 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

क्लस्टर बीन्स और अन्य दाल किस्म के पौधों, फसलों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है

यदि पौधे अस्वस्थ हैं या कीड़ों, कीटों से प्रभावित हैं या जीवाणु रोगों या वायरल रोगों से पीड़ित हैं, तो हर 7 दिनों में एक बार केवल 3 बार स्प्रे करें।



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

बैंगन और अन्य फूल पौधों के लिए
7 या 8 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

चना, तिल और अन्य 90 दिन की फसलों के लिए



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

मूंगफली, सूरजमुखी और अन्य तेल बीज पौधों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

प्याज और अन्य जड़ वाली सब्जियों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

केला, पपीता और कोको के पौधों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

कॉफी चाय और अन्य एस्टेट बागानों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

नारियल, सुपारी, कोको, ताड़ और अन्य ऊंचे पेड़ों के लिए
15 या 30 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

अनार, अमरूद और अन्य फलों के पेड़ों के लिए
15 या 30 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

गुलाब, गेंदा और अन्य फूल वाले पौधों के लिए
7 या 8 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

अदरक, हल्दी और अन्य जड़ वाली सब्जियों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

गन्ना एवं अन्य एक वर्षीय फसलों के लिए
15 या 20 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

कद्दू और अन्य लता वाली सब्जियों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

करेला, स्नेक गार्ड, रिज गार्ड और अन्य लताओं के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

उड़द दाल (ब्लैकग्राम) मूंग दाल और अन्य दाल के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

नींबू, सहजन और अन्य सब्जी के पेड़ों के लिए
15 या 30 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

मक्का, सोरगाम और अन्य बाजरा फसलों के लिए
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम आदि के लिए।
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

आलू, फूलगोभी आदि के लिए.
12 या 15 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

धनिया और अन्य पत्तेदार सब्जियों के लिए
10 या 12 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

चीकू, आंवला एवं अन्य फलों के वृक्षों के लिए
15 या 30 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

सेब, नाशपाती और अन्य फलों के पेड़ों के लिए
15 या 30 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

मिर्च, कपास और अन्य 6 महीने की फसलों के लिए
15 या 20 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



रासायनिक कीटनाशकों से बचें

बहुत उच्च उपज

तरबूज, खरबूजा और अन्य 60 दिनों की फसलों के लिए
10 या 12 दिन में एक बार छिड़काव आवश्यक है



यदि पौधे अस्वस्थ हैं या कीड़ों, कीटों से प्रभावित हैं या जीवाणु रोगों या वायरल रोगों से पीड़ित हैं, तो हर 7 दिनों में एक बार केवल 3 बार स्प्रे करें।