

# ଗୋପଞ୍ଚାଙ୍ଗା

## ଗଛର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୋ ସୂଚୀ

(କ୍ଲନ୍ ଟେକ୍ସୋଲୋଜି, ଟେକ୍ସାଲରୁ - 600033)

ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଧାନ ଗହମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ବିଲାତି ( ଅଣ୍ଡା ଗଛ ) ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ପାଇଁ  
ପ୍ରତି ୧୦ କିମ୍ବା ୧୨ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

କ୍ଲଷ୍ଟର ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧଳ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ, ଫସଲ ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ଯଦି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ, କୀଟପତଙ୍ଗ, କୃମି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କିମ୍ବା  
ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ  
ଥରେ କେବଳ 3 ଥର ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ବିଲାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି ୭ କିମ୍ପା ୮ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ବଙ୍ଗଳା ଚଣା, ଜିଞ୍ଜେଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 90 ଦିନର ଫସଲ ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ପା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତେଲ ବୀଜ ଗଛ ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ପା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ପିଆଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଳ ପତ୍ତିପରିବା ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ପା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

କଦଳୀ ପପାଇ ଏବଂ କୋକୋ ଗଛ ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ପା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

କଫି ଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଗିଚା ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ପା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ନଡ଼ିଆ, ଆର୍ଜାନଟ୍ , କୋକୋ ଏବଂ ପାମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି 15 କିମ୍ପା 30 ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଡାଲିମ୍ବ, ଗୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଗଛ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି 15 କିମ୍ପା 30 ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଗୋଲାପ, ଗାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି ୭ କିମ୍ପା ୮ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଅଦା, ହଳଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଳ ପନିପରିବା ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଆଖୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 1 ବର୍ଷର ଫସଲ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି 15 କିମ୍ବା 20 ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

କଖାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲତା ପନିପରିବା ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

କରେଲା, ସ୍ନେକ ଗାର୍ଡ, ରିଜ୍ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲତା ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଉରାଦ ଧଳ ( କ୍ଲୋମ ) ଫୁଲ ଧଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧଳ ପାଇଁ ।  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଲେମ୍ବୁ, ତୁମ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରପରିବା ଗଛ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି 15 କିମ୍ବା 30 ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ମକା, ଜୁଆରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଜରା ଫସଲ ପାଇଁ  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଗାଜର, ବିଟରୁଟ୍, ମୂଳା, ଟାଲଗମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ।  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ।  
୧୨ କିମ୍ବା ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଧନିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ସବୁଜ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି ୧୦ କିମ୍ବା ୧୨ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ସାପୋଟା , ଆମଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଗଛ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି 15 କିମ୍ବା 30 ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ସୁ

ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ

ଆପଲ୍, ନାସପାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଗଛ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି 15 କିମ୍ବା 30 ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ।



**ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତ**

**ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ**

ଲଙ୍କା, କପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 6 ମାସର ଫସଲ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି 15 କିମ୍ପା 20 ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ।



**ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଏଡାକ୍ତ**

**ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଳ**

ଜଳତରତୁଜ, କସ୍ତୁରୀ ତରତୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 60 ଦିନର ଫସଲ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି ୧୦ କିମ୍ପା ୧୨ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ।



ଯଦି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ, କୀଟପତଙ୍ଗ, କୃମି ବ୍ଯାମା ପ୍ରଭାବିତ କିମ୍ବା  
ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ  
ଥରେ କେବଳ 3 ଥର ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ।