

ਰੋਪਚੰਗਾ

ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ਡਿਊਲ

(ਡਲਾਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਚੇਨਈ ਤੋਂ - 600033)

ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਲਈ

12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਬੈਂਗਣ (ਅੰਡੇ ਦਾ ਪੌਦਾ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ

10 ਜਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਕਲੱਸਟਰ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ

12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਜੇਕਰ ਪੌਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਕੀੜਿਆਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ

7 ਜਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਬੰਗਾਲੀ ਛੇਲੇ, ਜਿੰਨੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ

12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ

12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਕੇਲਾ ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਕੇ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਨਾਰੀਅਲ, ਆਰਕੈਨਟ, ਕੇਕੇ ਅਤੇ ਪਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ
15 ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਅਨਾਰ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ
15 ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਗੁਲਾਬ, ਗੋਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ
7 ਜਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ
15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਕਰੇਲਾ, ਸਨੇਕ ਗਾਰਡ, ਰਿਜ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਲਾਂ ਲਈ
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਉੜਦ ਦਾਲ (ਕਾਲਾਗ੍ਰਾਮ) ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਲ ਲਈ
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਨਿੰਬੂ, ਢੇਲਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ
15 ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ, ਮੂਲੀ, ਸਲਗਮ ਆਦਿ ਲਈ।
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਆਲੂ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਲਈ।
12 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਲਈ

10 ਜਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਸਪੇਤਾ, ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ

15 ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ

15 ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਮਿਰਚ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ
15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ

ਤਰਬੂਜ, ਕਸਤੂਰੀ ਖਰਬੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ
10 ਜਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਜੇਕਰ ਪੌਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਕੀੜਿਆਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ
ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।