

# கோபஞ்சங்கா

செடிகள் படங்கள் மற்றும் தெளிப்பு அட்டவணைகள்  
(சென்னையில் உள்ள ட்லாக் டெக்னாலஜிஸிலிருந்து - 600033)

ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

நெல் கோதுமை மற்றும் அனைத்து தானியங்களுக்கும்  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

கத்திரிக்காய் தவிர மற்ற அனைத்து காய்கறிகளுக்கும் –  
10 அல்லது 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

கொத்து பீன்ஸ் மற்றும் பிற பருப்பு வகை தாவரங்களுக்கு, பயிர்கள்  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்யத் தேவை.



செடிகள் ஆரோக்கியமற்று இருந்தாலோ, பூச்சிகள், புழுக்கள், பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலோ, 7 நாட்களுக்கு ஒருமுறை என 3 முறை மட்டும் ஸ்பிரே செய்யவும்.

ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

கத்திரிக்காய் மற்றும் பிற மலர் செடிகளுக்கு  
7 அல்லது 8 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

கடலை பருப்பு, எள் மற்றும் பிற 90 நாள் எண்ணெய் விதை பயிர்களுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

நிலக்கடலை, சூரியகாந்தி மற்றும் பிற எண்ணெய் வித்து தாவரங்களுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

வெங்காயம் மற்றும் பிற வேர் கிழங்குகள் காய்கறிகளுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

வாழை பப்பாளி மற்றும் கோகோ மரங்களுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

காபி, தேநீர் மற்றும் பிற தோட்டப் பயிர்களுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

தென்னை, பாக்கு, கொக்கோ, பனை மற்றும் அனைத்து  
உயரமான மரங்களுக்கும்

15 அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

மாதுளை, கொய்யா மற்றும் பிற பழ மரங்களுக்கு

15 அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

ரோஜா, சாமந்தி மற்றும் பிற பூக்கும் தாவரங்களுக்கு

7 அல்லது 8 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

இஞ்சி, மஞ்சள் மற்றும் பிற வேர் காய்கறிகளுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

கரும்பு மற்றும் பிற 1 வருட பயிர்களுக்கு  
15 அல்லது 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

பூசணிக்காய் மற்றும் பிற கொடி வகை காய்கறிகளுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

புடலை பாகற்காய், பீர்க்கங்காய் மற்றும் பிற கொடிகளுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

துவரம் பருப்பு, பாசிப்பருப்பு மற்றும் பிற பருப்பு பயிர்களுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

எலுமிச்சை, முருங்கை மற்றும் பிற காய்கறி மரங்களுக்கு  
15 அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

சோளம், சோளம் மற்றும் பிற தினை பயிர்களுக்கு  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

கேரட், பீட்ரூட், முள்ளங்கி, டர்னிப் போன்றவற்றுக்கு.  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

உருளைக்கிழங்கு, காலிஃபிளவர் போன்றவற்றுக்கு.  
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

கொத்தமல்லி மற்றும் பிற இலை கீரைகளுக்கு  
10 அல்லது 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

சப்போட்டா, நெல்லிக்காய் மற்றும் பிற பழ மரங்களுக்கு  
15 அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

ஆப்பிள், பேரிக்காய் மற்றும் பிற பழ மரங்களுக்கு  
15 அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

மிளகாய், பருத்தி மற்றும் பிற 6 மாத பயிர்களுக்கு  
15 அல்லது 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

## மிக அதிக மகசூல்

தர்பூசணி, கஸ்தூரி மூலம்பழம் மற்றும் பிற 60 நாள் பயிர்களுக்கு 10 அல்லது 12  
நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



செடிகள் ஆரோக்கியமற்று இருந்தாலோ, பூச்சிகள்,  
புழுக்கள், பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் நோய்களால்  
பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலோ, 7 நாட்களுக்கு ஒருமுறை  
என 3 முறை மட்டும் ஸ்பிரே செய்யவும்