

గోపంచాంగ

మొక్కకలు పోక్ యూటోరస్
మరయు సోఫోరే షాడ్ యూలస్

(డోలాగ్ టాక్ నాలజీస్, చానన్ నై నుండో - 600033)

రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వరి గోధుమలు మరియు అన్ని తృణధాన్యాల కోసం
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వంకాయ (గుడ్డు మొక్క) కాకుండా అన్ని కూరగాయలకు
10 లేదా 12 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

క్లస్టర్ బీన్స్ మరియు ఇతర పప్పు రకాల మొక్కలకు, పంటలు
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వంకాయ మరియు ఇతర పూల మొక్కలకు
7 లేదా 8 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

శనగ, జీడిపప్పు మరియు ఇతర 90 రోజుల పంటలకు



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వేరుశనగ, పొద్దుతిరుగుడు మరియు ఇతర నూనె గింజల
మొక్కలకు

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



మొక్కలు అనారోగ్యంగా లేదా కీటకాలు, తెగుళ్లు, పురుగులు లేదా బాక్టీరియల్ వ్యాధులు లేదా వైరల్ వ్యాధులతో బాధపడుతుంటే, ప్రతి 7 రోజులకు ఒకసారి 3 సార్లు మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి.

రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

ఉల్లిపాయలు మరియు ఇతర వేరు కూరగాయల కోసం
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

అరటి పప్పాయ మరియు కోకో మొక్కల కోసం
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కాఫీ, టీ మరియు ఇతర ఎస్ట్రెట్ తోటల కోసం
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కొబ్బరి, అర్కానట్, కోకో మరియు తాటి మరియు అన్ని పొడవైన చెట్ల కోసం 15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కొబ్బరి, అర్కానట్, కోకో మరియు తాటి మరియు అన్ని పొడవైన చెట్ల కోసం 15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

గులాబీ, బంతి పువ్వు మరియు ఇతర పుష్పించే మొక్కల కోసం 7 లేదా 8 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

అల్లం, పసుపు మరియు ఇతర వేరు కూరగాయల కోసం
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

చెరకు మరియు ఇతర 1 సంవత్సరం పంటలకు
15 లేదా 20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

గుమ్మడికాయ మరియు ఇతర క్రీపర్ కూరగాయల కోసం
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కరేలా, స్నెక్ గార్డ్, రిడ్డ్ గార్డ్ మరియు ఇతర లతల కోసం
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

ఉరద్ ధల్ (బ్లూక్ గ్రామ్) మూంగ్ ధల్ మరియు ఇతర ధల్ కోసం
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కొబ్బరి, అర్కానట్, కోకో మరియు తాటి మరియు అన్ని పొడవైన
చెట్ల కోసం 15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

మొక్కజొన్న, సోర్గం మరియు ఇతర చిరు ధాన్యాల పంటలకు
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

క్యారెట్, బీట్‌రూట్, ముల్లంగి, టర్నిప్ మొదలైన వాటి కోసం.
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

బంగాళాదుంప, కాలీఫ్లవర్ మొదలైన వాటికి.
12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కొత్తిమీర మరియు ఇతర ఆకుకూరల కోసం
10 లేదా 12 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కొబ్బరి, అర్కానట్, కోకో మరియు తాటి మరియు అన్ని పొడవైన
చెట్ల కోసం 15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కొబ్బరి, అర్కానట్, కోకో మరియు తాటి మరియు అన్ని పొడవైన
చెట్ల కోసం 15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

మిరప, పత్తి మరియు ఇతర 6 నెలల పంటలకు
15 లేదా 20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వాటర్ మెలోన్, మస్క మెలోన్ మరియు ఇతర 60 రోజుల
పంటలకు 10 లేదా 12 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



మొక్కలు అనారోగ్యంగా లేదా కీటకాలు, తెగుళ్లు, పురుగులు లేదా
బాక్టీరియల్ వ్యాధులు లేదా వైరల్ వ్యాధులతో బాధపడుతుంటే,
ప్రతి 7 రోజులకు ఒకసారి 3 సార్లు మాత్రమే పిచికారీ చేయాలి.